

	EQUIPEMENTS MECANIKUES	Ets : 3044463.3044463 1160863-003-1 N° : RP-80327927-010
---	-------------------------------	--

Rennes

Avenue de la Croix Verte

CS15325

35653 LE RHEU CEDEX

02-99-14-71-60

SPECTACULAIRES

COSSINADE BP 57

35310 ST THURIAL

COMPTE RENDU PROVISOIRE * EQUIPEMENTS MECANIKUES

* Ce rapport provisoire ne peut en aucun cas se substituer au rapport définitif

- Le rapport définitif comprend l'ensemble des résultats et référentiels inhérents à notre système qualité.
- La vérification est réalisée conformément aux dispositions contractuelles.
- Le chef d'établissement doit consigner sa conclusion sur le registre de sécurité.

Vérification effectuée du : 16/10/2019



Intervenant :

Mr BENOIT BORDAIS

Remis à Mr TAZARTEZ le : 16/10/2019

Signature :

Visa Pour reçu :

	<h1 style="text-align: center;">EQUIPEMENTS MECANIQUES</h1>	Date : 16/10/2019 Ets : 3044463.3044463 1160863-003-1 N° : RP-80327927-010
---	---	---

EQUIPEMENTS VERIFIES

Désignés par contrat ou convention

Désignation	Fabricant	Repères	N° Identification
Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	4718RN

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	9107MV
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	0459MQ
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	4722RN
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des

mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	4723RN
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Chariot élévateur à conducteur porté	FENWICK	- -	322G07065915
---	---------	-----	--------------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1333 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1200

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	0436NQ
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 136 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des déféctuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements, canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre en état le ressort du capot de protection de la prise de commande.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	5412RN
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 250 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	7440MU
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Chariot élévateur à conducteur porté	LINDE	- -	G1X337S00032
---	-------	-----	--------------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance existe.

Capacité max. d'utilisation (kg): 3160 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 3100

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	0448NQ
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 136 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des déféctuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements, canalisations, enrouleur - Anomalie : Remplacer le ressort cassé du couvercle de la prise.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	1389PF
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
 Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
 Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
 Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
 La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.
 Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	1528PH
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
 Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
 Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
 Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
 La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.
 Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	0431NQ
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
 Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
 Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
 Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
 La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.
 Capacité max. d'utilisation (kg): 136 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements, canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre un capot de protection sur la prise de raccordement de la commande.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	0322PJ
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS
 Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.
 Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.
 Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.
 La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.
 Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	1947MX
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	4717RN
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	5409RN
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 250 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de déféctuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	4720RN
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	7419MU
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

MOUVEMENT DE LEVAGE - Protection organes mobiles de transmission - Anomalie : Remplacer le capot de protection coté mécanisme, qui est détérioré (déformé, fissuré).

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	5362RN
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 250 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Chariot de manutention (conducteur accompagnant)	FENWICK	- -	364B01203312
---	---------	-----	--------------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1200 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1200

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION - Mât - tablier - liaisons - Anomalie : Compléter la protection sur le mat qui n'empêche pas l'accès au tablier par le conducteur.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE - Identification des organes de service - Identification incorrecte ou incomplète - Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE - Dispositif de condamnation - Etat, fonctionnement défectueux - Remettre le dispositif de condamnation en état de fonctionnement.

MOUVEMENT DE TRANSLATION - Mécanismes - Anomalie : Bruits anormaux des mécanismes.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	7452MU
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS			
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.			
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.			
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.			
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.			
Carnet de maintenance non présenté.			
Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000			

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	0329PJ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS			
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.			
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.			
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.			
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.			
Carnet de maintenance non présenté.			
Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000			

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	4710RN
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS			
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.			
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.			
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.			
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.			
Carnet de maintenance non présenté.			
Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500			

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	Non vérifié - -	0333PJ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS			
Équipement non vérifié : Non présenté lors de notre intervention . Il vous sera nécessaire de demander une intervention complémentaire pour la vérification de cet équipement.			

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	0356PJ
Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS			
Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.			
Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.			
Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.			
La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.			

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	4719RN
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	0447NQ
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 136 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 136

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, mentionnées ci-après, auxquelles il convient de remédier.

SOURCE D'ENERGIE - Equipements, canalisations, enrouleur - Anomalie : Remettre en état le ressort du capot de protection de la prise de la télécommande.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	1215RB
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 500 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 500

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	5361RN
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 250 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 250

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	- -	7453MU
-----------------------	-------------	-----	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Levage - Examen de l'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Référentiel : Arrêté du 01 mars 2004.

Modifications apportées à notre connaissance :Aucune.

La mission ne comprend pas l'examen de l'état de conformité aux règles de conception, l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, l'analyse du contenu des documents présentés.

Carnet de maintenance non présenté.

Capacité max. d'utilisation (kg): 1000 Charge d'essai mise à disposition par l'utilisateur (kg): 1000

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.

Palan / Treuil	CM LODESTAR	<u>Non vérifié</u> - -	0337PJ
-----------------------	-------------	------------------------	--------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Équipement non vérifié : Non présenté lors de notre intervention . Il vous sera nécessaire de demander une intervention complémentaire pour la vérification de cet équipement.

PALAN A BRAS	PALAN A BRAS
---------------------	--------------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Désignation : Palan à bras	H05T018
Bon état	
Capacité (kg) : 500	Charge d'essai (kg) : 500

Désignation : Palan à bras	H05T016
Bon état	
Capacité (kg) : 500	Charge d'essai (kg) : 500

Désignation : Palan à bras	H05T020
<u>NV</u>	
Équipements non vérifiés, absents ou non présentés lors de notre intervention.	

Désignation : Palan à bras	34774149216
Bon état	
Capacité (kg) : 500	Charge d'essai (kg) : 500

Elévateur manuel	ELEVATEUR MANUEL
-------------------------	------------------

Vérifié par : Mr BENOIT BORDAIS

Désignation : Elévateur manuel	550509022
Bon état	
Capacité (kg) : 225	Charge d'essai (kg) : 225

Désignation : Elévateur manuel	550509023
Cale de guidage manquante sur un stabilisateur.	

Capacité (kg) : 225	Charge d'essai (kg) : 225
Désignation : Elévateur manuel Bon état Capacité (kg) : 250	600703014 Charge d'essai (kg) : 250
Désignation : Elévateur manuel Bon état Capacité (kg) : 250	600703015 Charge d'essai (kg) : 250
Désignation : Elévateur manuel Bon état Capacité (kg) : 150	471210062 Charge d'essai (kg) : 150
Désignation : Elévateur manuel Bon état Capacité (kg) : 150	471210067 Charge d'essai (kg) : 150
Désignation : Elévateur manuel Bon état Capacité (kg) : 225	551400070 Charge d'essai (kg) : 225
Désignation : Elévateur manuel Bon état Capacité (kg) : 225	551400071 Charge d'essai (kg) : 225